

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ

DIN 13260-2 | BS 5682:2015 | SS 875 24 30
AFNOR NF S 90-116 / FD S 90-119 | AS 2896
JIS T 7101 SANS | 1409:2015 | UNI 9507 | ENV 737-6
EN 15908 | SDEGA EN ISO 9170-2 |
ПНЕВМОПРИВОД





Наша сила – в наших идеях



Оперативное согласование,
управление поставками и
гибкость производства –
основные принципы нашей
работы.

СОДЕРЖАНИЕ

Оконечные устройства серии OR	5
Базовый блок	6
Розетка	9
Пластмассовый корпус	11
Оконечные устройства UNI 9507 и AFNOR NFS 90-116	37
Базовый блок	38
Розетка	42
Пластмассовый корпус	45
NIST Соединители	47
Оконечные устройства для системы выведения газонаркотической смеси (AGSS) и пневмопривод	52
Адаптеры для машин скорой помощи	59
Адаптеры для самолётов и вертолётов	65
Мини-розетки для расходомеров	70
Шланги для медицинских газов	75



ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИЯ OR

Оконечные устройства трубопроводной системы медицинского газа используются для соединения и отсоединения потребителей медицинских газов – различных медицинских приборов, таких как аппараты искусственной вентиляции легких или других приспособлений. Неправильное подсоединение подвергает опасности жизнь пациентов, поэтому устройства были разработаны в соответствии с действующими техническими стандартами для обеспечения газоспецифичности и предотвращения ошибок. Газовые розетки серии OR могут быть установлены в базовый блок только в одном положении, поэтому профиль установленной розетки всегда находится в правильном положении.

ИСПОЛНЕНИЕ
ZAMAR

Материалы:

Латунь EN 12164
CuZn39Pb3

ZAMAC


AISI




БАЗОВЫЙ БЛОК
СЕРИЯ OR

Базовый блок входит в состав оконечного устройства, подключенного к медицинской газораспределительной системе (или всасывающего газопровода, в случае вакуума). Базовые блоки разработаны в соответствии с требованиями, предъявляемыми стандартом EN ISO 9170-1 к их конструкции и производству. Все базовые блоки, за исключением вакуумного, снабжены вентилем для обслуживания, который должен быть установлен после завершения монтажа системы.


Базовый блок латунь / вращающийся ЦАМ			
КОД	A	Ø B	ГАЗ
ZARMORO-08T-O	36	8	КИСЛОРОД
ZARMORO-08T-V	36	8	ПУСТОЙ
ZARMORO-08T-A4	36	8	ВОЗДУХ
ZARMORO-08T-P	36	8	ОКСИД АЗОТА
ZARMORO-08T-A8	36	8	ВОЗДУХ-800
ZARMORO-08T-C	36	8	ДИОКСИД УГЛЕРОДА
Крышка для тестирования в комплекте..			




Базовый блок латунь / ЦАМ вращающийся			
КОД	A	Ø B	ГАЗ
ZARMORO-10T-O	36	10	КИСЛОРОД
ZARMORO-10T-V	36	10	ПУСТОЙ
ZARMORO-10T-A4	36	10	ВОЗДУХ
ZARMORO-10T-P	36	10	ОКСИД АЗОТА
ZARMORO-10T-A8	36	10	ВОЗДУХ-800
ZARMORO-10T-C	36	10	ДИОКСИД УГЛЕРОДА
Крышка для тестирования в комплекте..			




Базовый блок латунь / ЦАМ вращающийся			
КОД	A	Ø B	ГАЗ
ZARMORO-12T-O	36	12	КИСЛОРОД
ZARMORO-12T-V	36	12	ПУСТОЙ
ZARMORO-12T-A4	36	12	ВОЗДУХ
ZARMORO-12T-P	36	12	ОКСИД АЗОТА
ZARMORO-12T-A8	36	12	ВОЗДУХ-800
ZARMORO-12T-C	36	12	ДИОКСИД УГЛЕРОДА
Крышка для тестирования в комплекте..			






Базовый блок латунь / ЦАМ вращающийся			
КОД	A	Ø B	ГАЗ
ZARMORO-15T-O	36	15	OXYGEN
ZARMORO-15T-V	36	15	VACUUM
ZARMORO-15T-A4	36	15	AIR
ZARMORO-15T-P	36	15	NITROUS OXIDE
ZARMORO-15T-A8	36	15	AIR-800
ZARMORO-15T-C	36	15	CARBON DIOXIDE
C/w plug for test.			




Базовый блок латунь / ЦАМ вращающийся			
КОД	A	Ø B	ГАЗ
ZARMORO-PG6-O	36	6	OXYGEN
ZARMORO-PG8-V	36	8	VACUUM
ZARMORO-PG6-A4	36	6	AIR
ZARMORO-PG6-P	36	6	NITROUS OXIDE
ZARMORO-PG6-C	36	6	CARBON DIOXIDE
ZARMORO-PG6-A8	36	6	AIR-800

Box without lid for brass/zamac base block suitable for 8mm/10mm copper pipe		
КОД	Ø	СОВМЕСТИМ С
ZBOX-GT-OR / 0A / 1	46	BS, DIN, SS, JIS, ENV



Box without lid for brass/zamac base block suitable for 12mm/15mm copper pipe		
КОД	Ø	СОВМЕСТИМ С
ZBOX-GT-OR / B	46	BS, DIN, SS, JIS, ENV





РОЗЕТКИ СЕРИЯ OR

Розетка – это часть оконечного устройства, прикрепленная к базовому блоку газоспецифичным сопряжением с газоспецифичной точкой присоединения. Розетки спроектированы в соответствии с стандартами: BS 5682:2015, DIN 13260-2, NF S 90-116, FD S 90-119, SS 875 24 30, JIS T 7101, AS 2896 и ENV 737-6 для присоединительного размера штекера и требованиями EN ISO 9170-1 к их конструкции и производству.

Материалы:

Никелированная латунь EN 12164 - CuZn39Pb3

EPDM-PEROX

AISI


ABS/ПОМ


DIN 13260-2

Новая розетка DIN 13260-2 с металлической втулкой

АРТИКУЛ	ГАЗ
VGTD-OR-O/PB	КИСЛОРОД
VGTD-OR-V/PB	ВАКУУМ
VGTD-OR-A4/PB	ВОЗДУХ
VGTD-OR-P/PB	ЗАКИСЬ АЗОТА
VGTD-OR-A8/PB	ВОЗДУХ-800
VGTD-OR-C/PB	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ
VGTD-OR-N/PB	АЗОТ


Поставляется со съемной трубкой, которая может быть выполнена по индивидуальному заказу.






Новая розетка DIN 13260-2 цельнопластиковая	
Артикул	Газ
VGTD-OR-O/PB	Кислород
VGTD-OR-V/PB	Вакуум
VGTD-OR-A4/PB	Воздух
VGTD-OR-P/PB	Закись азота
VGTD-OR-A8/PB	Воздух-800
VGTD-OR-C/PB	Углекислый газ
VGTD-OR-N/PB	Азот

DIN 13260-2 Накладка для подвесных и прикроватных модулей/подвесов		
Артикул	Газ	Цвет
ZGHD75-O	Кислород	Белый
ZGHD75-V	Вакуум	Желтый
ZGHD75-A4	Воздух	Черный
ZGHD75-P	Закись азота	Синий
ZGHD75-C	Углекислый газ	Серый





DIN 13260-2 Штекер

Штекер с угловым штуцером			
Артикул	Характерный цвет	Н	Газ
IGTGD-PG6-O	Белый	6	Кислород
IGTGD-PG8-V	Желтый	8	Вакуум
IGTGD-PG6-A4	Черный-белый	6	Воздух
IGTGD-PG6-P	Синий	6	Закись азота
IGTGD-PG6-A8	Черный	6	Воздух-800
IGTGD-PG6-C	Серый	6	Углекислый газ
IGTGD-PG6-N	Черный	6	Азот
Поставляется с наклейкой, которая может быть выполнена по индивидуальному заказу.			




Крышка розетки DIN 13260-2		
Артикул	Газ	Цвет
PVGT-116	Кислород	Черный
PVGT-116/001	Вакуум	Белый
PVGT-116/002	Воздух	Желтый
PVGT-116/003	Закись азота	Синий





Штекер с угловым штуцером с обратным клапаном			
АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРНЫЙ ЦВЕТ	Н	ГАЗ
IIGTGD-PG6-O	БЕЛЫЙ	6	КИСЛОРОД
IIGTGD-PG6-A4	ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ	6	ВОЗДУХ
IIGTGD-PG6-P	СИНИЙ	6	ЗАКИСЬ АЗОТА
IIGTGD-PG6-C	СЕРЫЙ	6	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ
Поставляется с наклейкой, которая может быть выполнена по индивидуальному заказу.			






F1/4" штекер		
АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРНЫЙ ЦВЕТ	ГАЗ
IGTD-F1/4-O	БЕЛЫЙ	КИСЛОРОД
IGTD-F1/4-V	ЖЕЛТЫЙ	ВАКУУМ
IGTD-F1/4-A4	ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ	ВОЗДУХ
IGTD-F1/4-A8	ЧЕРНЫЙ	ВОЗДУХ-800
IGTD-F1/4-P	СИНИЙ	ЗАКИСЬ АЗОТА
IGTD-F1/4-C	СЕРЫЙ	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ
Поставляется со съемной трубкой, которая может быть выполнена по индивидуальному заказу.		

BS 5682:2015



BS 5682:2015 Розетка	
АРТИКУЛ	ГАЗ
VGTBS-OR-O/PB	КИСЛОРОД
VGTBS-OR-V/PB	ВАКУУМ
VGTBS-OR-A4/PB	ВОЗДУХ
VGTBS-OR-P/PB	ЗАКИСЬ АЗОТА
VGTBS-OR-A8/PB	ВОЗДУХ-800
VGTBS-OR-OP/PB	O2/N2O
Поставляется со съемной трубкой, которая может быть выполнена по индивидуальному заказу.	

BS 5682:2015 Пластиковые розетки	
АРТИКУЛ	ГАЗ
VGTBSP-OR-O/PB	КИСЛОРОД
VGTBSP-OR-V/PB	ВАКУУМ
VGTBSP-OR-A4/PB	ВОЗДУХ
VGTBSP-OR-P/PB	ЗАКИСЬ АЗОТА
VGTBSP-OR-A8/PB	ВОЗДУХ-800
Поставляется со съемной трубкой, которая может быть выполнена по индивидуальному заказу.	





AGSS BS 8532:2011 Розетка	
Артикул	
VEGS-BS	С КОРОБКОЙ
VEGS-BS/1	БЕЗ КОРОБКИ




AGSS BS 8532:2011 Штекер	
Артикул	
IEGBS-PG16/PB	

BS 5682:2015 ШТЕКЕР

Штекер с прямым штуцером

Артикул	Н	ГАЗ
IGTBS-PG6-O	6,5	КИСЛОРОД
IGTBS-PG8-V	8	ВАКУУМ
IGTBS-PG6-A4	6,5	ВОЗДУХ
IGTBS-PG6-P	6,5	ЗАКИСЬ АЗОТА
IGTBS-PG6-A8	6,5	ВОЗДУХ-800


Выполнен из никелированной латуни.



F1/4" штекер


Артикул	ГАЗ
IGTBS-F1/4-O	КИСЛОРОД
IGTBS-F1/4-V	ВАКУУМ
IGTBS-F1/4-A4	ВОЗДУХ
IGTBS-F1/4-P	ЗАКИСЬ АЗОТА
IGTBS-F1/4-A8	ВОЗДУХ-800



Выполнен из никелированной латуни.



Прямой M3/8" штекер

Артикул	ГАЗ
IGTBS-M3/80/PB	КИСЛОРОД
IGTBS-M3/8V/PB	ВАКУУМ
IGTBS-M3/8A4/PB	ВОЗДУХ
IGTBS-M3/8P/PB	ЗАКИСЬ АЗОТА
IGTBS-M3/8A8/PB	ВОЗДУХ-800





SANS 1409:2014



Розетка SANS 1409

АРТИКУЛ	ГАЗ
VGTSAM-OR-O	КИСЛОРОД
VGTSAM-OR-V	ВАКУУМ
VGTSAM-OR-A4	ВОЗДУХ
VGTSAM-OR-P	ЗАКИСЬ АЗОТА
VGTSAM-OR-A8	ВОЗДУХ-800
VGTSAM-OR-C	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ
VGTSAM-OR-N	АЗОТ
VGTSAM-OR-OC	O ₂ /CO ₂
VGTSAM-OR-OP	O ₂ /N ₂ O

Поставляется со съемной трубкой, которая может быть выполнена по индивидуальному заказу.

Крепежная гайка

АРТИКУЛ	С	А	В	ЦВЕТ
PGTF/1	M27X1	18,7	36,6	СЕРЫЙ
PGTF	M28X1,5	18,7	36,6	ЧЕРНЫЙ
PGTF/AI	M26X1	18,7	36,6	СЕРЫЙ
PGTF/BN	M28X1,5	18,7	36,6	СЕРЫЙ





AFNOR NF S 90-116 FD S 90-119


Розетка AFNOR

АРТИКУЛ	ГАЗ
VGTFM-OR-O	КИСЛОРОД
VGTFM-OR-V	ВАКУУМ
VGTFM-OR-A4	ВОЗДУХ
VGTFM-OR-P	ЗАКИСЬ АЗОТА
VGTFM-OR-C	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ
VGTFM-OR-A8	ВОЗДУХ-800

Кольцевая накладка с названием газа

АРТИКУЛ	А	В	ЦВЕТ	ГАЗ
ZGTF-O/PB	38	55	БЕЛЫЙ	КИСЛОРОД
ZGTF-V/PB	38	55	ЖЕЛТЫЙ	ВАКУУМ
ZGTF-A4/PB	38	55	ЧЕРНЫЙ/ БЕЛЫЙ	ВОЗДУХ
ZGTF-P/PB	38	55	СИНИЙ	ЗАКИСЬ АЗОТА
ZGTF-A8/PB	38	55	БЕЛЫЙ/ ЧЕРНЫЙ	ВОЗДУХ-800
ZGTF-C/PB	38	55	СЕРЫЙ	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ
ZGTFD70-O	38	70	БЕЛЫЙ	КИСЛОРОД
ZGTFD70-V	38	70	ЖЕЛТЫЙ	ВАКУУМ
ZGTFD70-A4	38	70	ЧЕРНЫЙ/ БЕЛЫЙ	ВОЗДУХ
ZGTFD70-P	38	70	СИНИЙ	ЗАКИСЬ АЗОТА
ZGTFD70-A8	38	70	БЕЛЫЙ/ ЧЕРНЫЙ	ВОЗДУХ-800
ZGTFD70-C	38	70	СЕРЫЙ	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ





АФНОР МОНОБЛОЧНАЯ РОЗЕТКА

АФНОР розетка	
КОД	ГАЗ
VGTF-MO-O	КИСЛОРОД
VGTF-MO-V	ВАКУУМ
VGTF-MO-A4	ВОЗДУХ
VGTF-MO-P	ОКСИД АЗОТА
VGTF-MO-C	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ
VGTF-MO-A8	ВОЗДУХ -800





ШТЕКЕРЫ NF S 90-116 И FD S 90-119

Штекер с прямым штуцером

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРНЫЙ ЦВЕТ	Н	ГАЗ
IGTF-PG6-O	БЕЛЫЙ	6	КИСЛОРОД
IGTF-PG8-V	ЖЕЛТЫЙ	8	ВАКУУМ
IGTF-PG6-A4	ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ	6	ВОЗДУХ
IGTF-PG6-P	СИНИЙ	6	ЗАКИСЬ АЗОТА
IGTF-PG6-A8	БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ	6	ВОЗДУХ-800
IGTF-PG6-C	СЕРЫЙ	6	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ

Поставляется с трубкой необходимой длины по индивидуальному заказу.

Штекер с угловым штуцером

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРНЫЙ ЦВЕТ	Н	ГАЗ
IGTGF-PG6-O	БЕЛЫЙ	6	КИСЛОРОД
IGTGF-PG8-V	ЖЕЛТЫЙ	8	ВАКУУМ
IGTGF-PG6-A4	ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ	6	ВОЗДУХ
IGTGF-PG6-P	СИНИЙ	6	ЗАКИСЬ АЗОТА
IGTGF-PG6-A8	БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ	6	ВОЗДУХ-800
IGTGF-PG6-C	СЕРЫЙ	6	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ

Поставляется с трубкой необходимой длины по индивидуальному заказу.

Штекер M1/8"

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРНЫЙ ЦВЕТ	ГАЗ
IGTF-M1/8-O	БЕЛЫЙ	КИСЛОРОД
IGTF-M1/8-V	ЖЕЛТЫЙ	ВАКУУМ
IGTF-M1/8-A4	ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ	ВОЗДУХ
IGTF-M1/8-P	СИНИЙ	ЗАКИСЬ АЗОТА
IGTF-M1/8-A8	БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ	ВОЗДУХ-800

Поставляется с трубкой необходимой длины по индивидуальному заказу.

F1/4" штекер



АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРНЫЙ ЦВЕТ	ГАЗ
IGTF-F1/4-O	БЕЛЫЙ	КИСЛОРОД
IGTF-F1/4-V	ЖЕЛТЫЙ	ВАКУУМ
IGTF-F1/4-A4	ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ	ВОЗДУХ
IGTF-F1/4-P	СИНИЙ	ЗАКИСЬ АЗОТА
IGTF-F1/4-A8	БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ	ВОЗДУХ-800
IGTF-F1/4-C	СЕРЫЙ	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ




Поставляется с трубкой необходимой длины по индивидуальному заказу.

Прямой вращающийся штекер с наружной резьбой

АРТИКУЛ	В	ХАРАКТЕРНЫЙ ЦВЕТ	ГАЗ
IGTF-OR-M12-O	M12X1	БЕЛЫЙ	КИСЛОРОД
IGTF-OR-M12-V	M12X1	ЖЕЛТЫЙ	ВАКУУМ
IGTF-OR-M12-A4	M12X1	БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ	ВОЗДУХ
IGTF-OR-M12-P	M12X1	СИНИЙ	ЗАКИСЬ АЗОТА
IGTF-OR-M12-C	M12X1	СЕРЫЙ	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ
IGTF-OR-M1/8-O	1/8"	БЕЛЫЙ	КИСЛОРОД
IGTF-OR-M1/8-V	1/8"	ЖЕЛТЫЙ	ВАКУУМ
IGTF-OR-M1/8-A4	1/8"	БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ	ВОЗДУХ
IGTF-OR-M1/4-O	1/4"	БЕЛЫЙ	КИСЛОРОД
IGTF-OR-M1/4-V	1/4"	ЖЕЛТЫЙ	ВАКУУМ

Поставляется с трубкой необходимой длины по индивидуальному заказу.





SS 875 24 30

SS 875 24 30 Розетка

АРТИКУЛ	ГАЗ
VGTA-OR-O/PB	КИСЛОРОД
VGTA-OR-V/PB	ВАКУУМ
VGTA-OR-A4/PB	ВОЗДУХ
VGTA-OR-P/PB	ЗАКИСЬ АЗОТА
VGTA-OR-A8/PB	ВОЗДУХ-800
VGTA-OR-C/PB	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ

Поставляется со съемной трубкой, которая может быть выполнена по индивидуальному заказу.

SS 875 24 30 Горизонтальный разъем для расходомера

АРТИКУЛ	ГАЗ
VGTAHO-OR-O/PB	КИСЛОРОД
VGTAHO-OR-V/PB	ВАКУУМ
VGTAHO-OR-A4/PB	ВОЗДУХ
VGTAHO-OR-P/PB	ЗАКИСЬ АЗОТА
VGTAHO-OR-C/PB	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ
VGTAHO-OR-A8/PB	ВОЗДУХ-800
VGTAHO-OR-A8/PB	АЗОТ

Поставляется со съемной трубкой, которая может быть выполнена по индивидуальному заказу.

SS 875 24 30 ШТЕКЕР

Штекер с прямым штуцером

АРТИКУЛ	Н	ГАЗ
IGTA-PG6-O	6	КИСЛОРОД
IGTA-PG10-V	10	ВАКУУМ
IGTA-PG8-A4	8	ВОЗДУХ
IGTA-PG6-P	6	ЗАКИСЬ АЗОТА
IGTA-PG8-A8	8	ВОЗДУХ-800
IGTA-PG6-C	6	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ

ENV 737-6

ENV 737-6 Розетка

АРТИКУЛ	ГАЗ
VGTEM-OR-O	КИСЛОРОД
VGTEM-OR-V	ВАКУУМ
VGTEM-OR-A4	ВОЗДУХ
VGTEM-OR-P	ЗАКИСЬ АЗОТА
VGTEM-OR-C	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ
VGTEM-OR-A8	ВОЗДУХ-800

Поставляется со съемной трубкой, которая может быть выполнена по индивидуальному заказу.

ENV 737-6 ШТЕКЕР

Штекер с угловым штуцером




АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРНЫЙ ЦВЕТ	Н	ГАЗ
IGTGE-PG6-O	БЕЛЫЙ	6	КИСЛОРОД
IGTGE-PG8-V	ЖЕЛТЫЙ	8	ВАКУУМ
IGTGE-PG6-A4	ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ	6	ВОЗДУХ
IGTGE-PG6-P	СИНИЙ	6	ЗАКИСЬ АЗОТА
IGTGE-PG6-A8	БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ	6	ВОЗДУХ-800
IGTGE-PG6-C	СЕРЫЙ	6	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ



Поставляется с трубкой необходимой длины по индивидуальному заказу.

F1/4" штекер

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРНЫЙ ЦВЕТ	ГАЗ
IGTE-F1/4-O	БЕЛЫЙ	КИСЛОРОД
IGTE-F1/4-V	ЖЕЛТЫЙ	ВАКУУМ
IGTE-F1/4-A4	ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ	ВОЗДУХ
IGTE-F1/4-P	СИНИЙ	ЗАКИСЬ АЗОТА
IGTE-F1/4-A8	БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ	ВОЗДУХ-800
IGTE-F1/4-C	СЕРЫЙ	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ

Поставляется с трубкой необходимой длины по индивидуальному заказу.





JIS T 7101

JIS T 7101 Розетка

Артикул	Газ
VG TJSM-OR-O	Кислород
VG TJSM-OR-V	Вакуум
VG TJSM-OR-A4	Воздух
VG TJSM-OR-P	Закись азота
VG TJSM-OR-C	Углекислый газ


AS 2896

AS 2896 Вывод

Артикул	Ø В	Газ
VG TAS-O	1/4"	Кислород
VG TAS-V	5/16"	Вакуум
VG TAS-A4	1/4"	Воздух
VG TAS-P	1/4"	Закись азота
VG TAS-A8	1/4"	Воздух-800
VG TAS-C	1/4"	Углекислый газ



AS 2896 Вывод с NIST соединителем




Артикул	Ø Внутр. резьба	Газ
VG TAS-O-MNIST	M22X1,5	Кислород
VG TAS-V-MNIST	M22X1,5	Вакуум
VG TAS-A4-MNIST	M22X1,5	Воздух
VG TAS-P-MNIST	M22X1,5	Закись азота
VG TAS-A8-MNIST	M22X1,5	Воздух-800
VG TAS-C-MNIST	M22X1,5	Углекислый газ



AS2896 для удаления анестезирующих газов

Артикул	Ø В
VEGS-AS	8






AS2896 для удаления анестезирующих газов с NIST соединителем	
АРТИКУЛ	Ø ВНУТР. РЕЗЬБЫ
VEGS-AS-MNIST	M22X1,5



Розетка из металлокарбида	
АРТИКУЛ	ГАЗ
VGTC-OR-O/PB	КИСЛОРОД
VGTC-OR-V/PB	ВАКУУМ
VGTC-OR-A4/PB	ВОЗДУХ
VGTC-OR-P/PB	ЗАКИСЬ АЗОТА
VGTC-OR-A8/PB	ВОЗДУХ-800
VGTC-OR-C/PB	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ


DISS Розетка	
АРТИКУЛ	ГАЗ
VGTH-OR-O/PB	КИСЛОРОД
VGTH-OR-V/PB	ВАКУУМ
VGTH-OR-A4/PB	ВОЗДУХ
VGTH-OR-P/PB	ЗАКИСЬ АЗОТА
VGTH-OR-A8/PB	ВОЗДУХ-800
VGTH-OR-C/PB	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ

ПУРИТАН БЕННЕТ розетка	
КОД	КОД ГАЗ
VGTP-OR-O/PB	КИСЛОРОД
VGTP-OR-V/PB	ВАКУУМ
VGTP-OR-A4/PB	ВОЗДУХ
VGTP-OR-P/PB	ОКСИД АЗОТА
VGTP-OR-A8/PB	ВОЗДУХ-800
VGTP-OR-C/PB	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ




ЗАПЧАСТИ

Комплект запасных частей для розетки серии OR		
АРТИКУЛ	СТАНДАРТ	ГАЗ
VGTD-OR-RIC	DIN	КИСЛОРОД, ВОЗДУХ, ЗАКИСЬ АЗОТА, УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ
VGTD-OR-V-RIC	DIN	ВАКУУМ
VGTBS-OR-RIC	BS	BCE
VGTA-OR-RIC	SS	BCE
VGTA-OR-V-RIC	SS	ВАКУУМ
VGTF-OR-RIC	AFNOR	BCE
VGTF-OR-V-RIC	AFNOR	ВАКУУМ




ПЛАСТМАССОВЫЕ КОРПУСА СЕРИЯ OR




Пластиковый блок по немецкому стандарту с базовым блоком с медной трубкой 8 мм			
Артикул	A	B	Профиль
ZBOX-GT-RG-O	80	220	Кислород
ZBOX-GT-RG-V	80	220	Вакуум
ZBOX-GT-RG-A4	80	220	Воздух
ZBOX-GT-RG-P	80	220	Закись азота
ZBOX-GT-RG-C	80	220	Воздух-800
ZBOX-GT-RG-A8	80	220	Азот

Коробка без крышки для базового блока с медной трубкой			
Артикул	A	B	Профиль
ZBOX-GT-OR	56,8	46,2	пригодно для DIN 13260-2 и SS 875 24 30
ZBOX-GT-OR/01	56,8	52,5	пригодно для BS 5682:2015 и JIS T 7101
ZBOX-GT-OR/02	58,8	55	пригодно для ENV 737-6
BOXGTC	56,8	40,2	пригодно для металлокарбида
Подходит как для скрытого, так и наружного монтажа			

Крышка для вывода ВНУ Afnor	
Артикул	
BOXGTF	С контргайкой
BOXGTF-1	Без контргайки




Коробка с крышкой для вывода AFNOR	
Артикул	
ZBOXGTF	С контргайкой
ZBOXGTF/1	Без контргайки



ГАЗ

O₂



Табличка с обозначением газа для крышки AFNOR	
Артикул	Газ
BOXGTF/O	Кислород
BOXGTF/V	Вакуум
BOXGTF/A4	Воздух
BOXGTF/P	Закись азота
BOXGTF/A8	Воздух-800
BOXGTF/C	Углекислый газ
BOXGTF/N	Азот

Контргайка для розетки AL			
Артикул	A	B	C
VGTF-O-4/TM	36	31,4	M26X1
VGTF-O-4/MD1	36	30,5	M27X1
NVGTF-PP-M28-1	37.5	32,85	M28X1.5



ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА UNI 9507

Оконечные устройства трубопроводной системы медицинского газа используются для соединения и отсоединения потребителей медицинских газов – различных медицинских приборов, таких как аппараты искусственной вентиляции легких или других приспособлений. Неправильное подсоединение подвергает опасности жизнь пациентов, поэтому устройства были разработаны в соответствии с действующими техническими стандартами, соответствующими европейской директиве 93/42/ЕЕС для обеспечения газоспецифичности подсоединений и предотвращения возможных ошибок.




БАЗОВЫЙ БЛОК UNI 9507

Базовый блок входит в состав окончного устройства, подсоединенного к медицинской газораспределительной системе (или к всасывающему газопроводу для вакуума). Базовые блоки соответствуют требованиям, предъявляемым стандартом EN ISO 9170-1 к их конструкции и производству. Все базовые блоки, за исключением вакуумного, снабжены ventилем для обслуживания, который должен быть установлен после завершения монтажа газопроводной системы.

Материалы:
Латунь EN 12164 - CuZn39Pb3
EPDM-PEROX
AISI






Базовый блок с соединением под пайку			
Артикул	Газ	A	Ø
ZARM60-O/PB	Кислород	9,5	10
ZARM60-V/PB	Вакуум	9,5	10
ZARM60-A4/PB	Воздух	9,5	10
ZARM45-P/PB	Закись азота	9,5	10
ZARM60-A8/PB	Воздух-800	9,5	10
ZARM60-C/PB	Углекислый газ	9,5	10
ZARM60-N/PB	Азот	9,5	10

Базовый блок с соединением под пайку			
Артикул	Газ	A	Ø
ZARM60-O/PB1	Кислород	20,5	10
ZARM60-V/PB1	Вакуум	20,5	10
ZARM60-A4/PB1	Воздух	20,5	10
ZARM45-P/PB1	Закись азота	20,5	10
ZARM60-A8/PB1	Воздух-800	20,5	10
ZARM60-C/PB1	Углекислый газ	20,5	10
ZARM60-N/PB1	Азот	20,5	10

Базовый блок со штекером		
Артикул	Газ	Ø
ZARM60-O-PG6/PB	Кислород	6
ZARM60-V-PG8/PB	Вакуум	8
ZARM60-A4-PG6/PB	Воздух	6
ZARM45-P-PG6/PB	Закись азота	6
ZARM60-A8-PG6/PB	Воздух-800	6
ZARM60-C-PG6/PB	Углекислый газ	6
ZARM60-N-PG6/PB	Азот	6

Штекер с шестигранной головкой для базового блока			
Артикул	A	Характерный цвет	Газ
AGT-O/TP1	M22X1,5D	Белый	Кислород
AGT-V/TP1	M24X1,5D	Желтый	Вакуум
AGT-A4/TP1	M20X1,5S	Черный	Воздух
AGT-P/TP1	M16X1,5D	Синий	Закись азота
AGT-A8/TP1	M18X1,5D	Черный	Воздух-800
AGT-C/TP1	M20X1,5D	Серый	Углекислый газ
с кольцом O-ring			





РОЗЕТКИ UNI 9507

Розетка – это часть окончного устройства, прикрепленная к базовому блоку газоспецифичным сопряжением с газоспецифичной точкой присоединения. Розетки спроектированы в соответствии с стандартами:

UNI 9507;

и требованиями EN ISO 9170-1 к их конструкции и производству.

Материалы:

Никелированная латунь EN 12164 - CuZn39Pb3

EPDM-PEROX


AISI

ABS/POM

Новая розетка UNI 9507

АРТИКУЛ	A	ХАРАКТЕРНЫЙ ЦВЕТ	ГАЗ
VGT60M-O/PB	M22X1,5D	БЕЛЫЙ	КИСЛОРОД
VGT60M-V/PB	M24X1,5D	ЖЕЛТЫЙ	ВАКУУМ
VGT60M-A4/PB	M20X1,5S	ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ	ВОЗДУХ
VGT45M-P/PB	M16X1,5D	СИНИЙ	ЗАКИСЬ АЗОТА
VGT60M-A8/PB	M18X1,5D	БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ	ВОЗДУХ-800
VGT60M-C/PB	M20X1,5D	СЕРЫЙ	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ


Поставляется с трубкой необходимой длины по индивидуальному заказу.



UNI 9507 Розетка с резьбовым входом

АРТИКУЛ	A	ХАРАКТЕРНЫЙ ЦВЕТ	ГАЗ
VGTX60-O-M1/4	1/4	БЕЛЫЙ	КИСЛОРОД
VGTX60-O-M3/8	3/8	БЕЛЫЙ	КИСЛОРОД


Поставляется с трубкой необходимой длины по индивидуальному заказу.





UNI 739 Розетка с резьбовым входом

АРТИКУЛ	A	ГАЗ
VGTN-O	M22 X 1.5	КИСЛОРОД
VGTN-C	M22 X 1.5	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ
VGTN-A8	M22 X 1.5	ВОЗДУХ-800
VGTN-A4	M22 X 1.5	ВОЗДУХ

Поставляется с трубкой необходимой длины по индивидуальному заказу.





UNI 9507 ШТЕКЕРЫ

Штекер с угловым штуцером

АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРНЫЙ ЦВЕТ	Н	ГАЗ
IGTG60-PG6-O	БЕЛЫЙ	6	КИСЛОРОД
IGTG60-PG8-V	ЖЕЛТЫЙ	8	ВАКУУМ
IGTG60-PG6-A4	ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ	6	ВОЗДУХ
IGTG45-PG6-P	СИНИЙ	6	ЗАКИСЬ АЗОТА
IGTG60-PG6-A8	БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ	6	ВОЗДУХ-800
IGTG60-PG6-C	СЕРЫЙ	6	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ

Поставляется с трубкой необходимой длины по индивидуальному заказу.

F1/4" штекер


АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРНЫЙ ЦВЕТ	Н	ГАЗ
IGT60-F1/4-O	БЕЛЫЙ	1/4"	КИСЛОРОД
IGT60-F1/4-V	ЖЕЛТЫЙ	1/4"	ВАКУУМ
IGT60-F1/4-A4	ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ	1/4"	ВОЗДУХ
IGT45-F1/4-P	СИНИЙ	1/4"	ЗАКИСЬ АЗОТА
IGT60-F1/4-A8	БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ	1/4"	ВОЗДУХ-800
IGT60-F1/4-C	СЕРЫЙ	1/4"	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ

Поставляется с трубкой необходимой длины по индивидуальному заказу.

AFNOR NFS 90-116

Розетка AFNOR NSF 90-116 с резьбовым входом UNI

АРТИКУЛ	A	ХАРАКТЕРНЫЙ ЦВЕТ	ГАЗ
VGTF-O	M22X1,5D	БЕЛЫЙ	КИСЛОРОД
VGTF-V	M24X1,5D	ЖЕЛТЫЙ	ВАКУУМ
VGTF-A4	M20X1,5S	ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ	ВОЗДУХ
VGTF-P	M16X1,5D	СИНИЙ	ЗАКИСЬ АЗОТА
VGTF-A8	M18X1,5D	БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ	ВОЗДУХ-800
VGTF-C	M20X1,5D	СЕРЫЙ	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ



КОРОБКА UNI 9507 И AFNOR NFS 90-116

Коробка


АРТИКУЛ

BOX-GT

Подходит для наружного и скрытого монтажа

Комплектация:

- заглушка для проверки исправности;
- компоненты для соединения коробок в ряд.






СОЕДИНИТЕЛИ NIST


Ассортимент розеток и штекеров различного диаметра и формы резьбы для безошибочного подсоединения сопрягаемых элементов для каждого вида газа. Эти соединители рассчитаны на медицинские газы под давлением 300 кПа - 1400 кПа и для вакуума 10 кПа - 100 кПа. Конструкция компонентов соответствует стандарту UNI EN ISO 18082.




Материалы:
Никелированная латунь EN 12164 - CuZn39Pb3
EPDM-PEROX
AISI



1-ый NIST соединитель с медной трубкой под пайку		
АРТИКУЛ	A	ГАЗ
VGTN-PL-O-T1/2	1/2"	КИСЛОРОД
VGTN-PL-A4-T1/2	1/2"	ВОЗДУХ
VGTN-PL-V-T1/2	1/2"	ВАКУУМ
VGTN-PL-P-T1/2	1/2"	ЗАКИСЬ АЗОТА
VGTN-PL-C-T1/2	1/2"	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ
VGTN-PL-A8-T1/2	1/2"	ВОЗДУХ-800
PL = безнапорный.		



1-ый NIST соединитель с обратным клапаном и медной трубкой под пайку		
АРТИКУЛ	A	ГАЗ
VGTN-O-T10	10	КИСЛОРОД
VGTN-A4-T10	10	ВОЗДУХ
VGTN-V-T12	12	ВАКУУМ
VGTN-P-T10	10	ЗАКИСЬ АЗОТА
VGTN-C-T10	10	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ
VGTN-A8-T10	10	ВОЗДУХ-800
VGTN-AGSS-T15*	15	SDEGA
*Без обратного клапана		






1-ый NIST соединитель со штекером и обратным клапаном		
АРТИКУЛ	A	ГАЗ
VGTN-O-PG6	6	КИСЛОРОД
VGTN-A4-PG6	6	ВОЗДУХ
VGTN-V-PG8	8	ВАКУУМ
VGTN-P-PG6	6	ЗАКИСЬ АЗОТА
VGTN-C-PG6	6	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ
VGTN-A8-PG6	6	ВОЗДУХ-800




1-ый NIST соединитель со штекером		
АРТИКУЛ	A	ГАЗ
VGTN-PL-O-PG6	6	КИСЛОРОД
VGTN-PL-A4-PG6	6	ВОЗДУХ
VGTN-PL-V-PG8	8	ВАКУУМ
VGTN-PL-P-PG6	6	ЗАКИСЬ АЗОТА
VGTN-PL-A8-PG6	6	ВОЗДУХ-800
VGTN-PL-C-PG6	6	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ
PL = безнапорный.		

Штуцер прямой NIST		
АРТИКУЛ	A	ГАЗ
IGTN-PG6-O	6	КИСЛОРОД
IGTN-PG8-V	8	ВАКУУМ
IGTN-PG6-A4	6	ВОЗДУХ
IGTN-PG6-P	6	ЗАКИСЬ АЗОТА
IGTN-PG6-C	6	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ
IGTN-PG6-A8	6	ВОЗДУХ-800
IGTN-PG6-OA	6	ВОЗДУХ/КИСЛОРОД
IGTN-AGSS-PG12	12	SDEGA

1-ый NIST соединитель с резьбой M1/4"		
АРТИКУЛ	A	ГАЗ
VGTN-O-M1/4	1/4"	КИСЛОРОД
VGTN-V-M1/4*	1/4"	ВАКУУМ
VGTN-A4-1/4	1/4"	ВОЗДУХ
*Безнапорный.		





СИСТЕМА ВЫВЕДЕНИЯ ГАЗОНАРКОТИЧЕСКОЙ СМЕСИ (AGSS) С ПНЕВМОПРИВОДОМ

Это части системы, к которым оператор подсоединяет и отсоединяет отвод медицинских газов, поступающих из анестезирующей и дыхательной систем. Обеспечивают газоспецифичность и предотвращают ошибки.



EN ISO 9170-2 AGSS РОЗЕТКИ

Это розетки окончных устройств, прикрепленные к базовому блоку газоспецифичным сопряжением с газоспецифичной точкой подсоединения.


Материалы:
Латунь EN 12164 - CuZn39Pb3
Алюминиевая серия 2000 или 6000
Сталь
EPDM-PEROX
AISI
PA/POM

Вывод AGSS типа 1L для централизованной системы	
АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРНЫЙ ЦВЕТ
VEGS120/EN1	КРАСНЫЙ ПУРПУРНЫЙ (ФУКСИЯ)
Поставляется с металлической муфтой, которая может быть изготовлена под заказ.	





AGSS типа 1L, активный			
АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРНЫЙ ЦВЕТ	ØA	ØB
VEGA120/EN1	КРАСНЫЙ ПУРПУРНЫЙ (ФУКСИЯ)	10 (ПОДАЧА)	16 (ОПОРОЖНЕНИЕ)
Комплектация: - регулировочный винт для установки в соответствии со стандартом EN ISO 7396-2; - зелёный индикатор всасывания; - рукав, который может быть выполнен на заказ; - коллектор для подсоединения отводящей медной трубки.			

AGSS типа 1L, активный с перегородкой			
АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРНЫЙ ЦВЕТ	ØA	ØB
VEGA120/EN2	КРАСНЫЙ ПУРПУРНЫЙ (ФУКСИЯ)	10 (ПОДАЧА)	16 (ОПОРОЖНЕНИЕ)
Комплектация: - регулировочный винт для установки в соответствии со стандартом EN ISO 7396-2; - зелёный индикатор всасывания; - рукав, который может быть выполнен на заказ; - коллектор для подсоединения отводящей медной трубки.			

AGSS типа 1L, активный для потолочного подвеса		
АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРНЫЙ ЦВЕТ	ØA
VEGA120/EN3	КРАСНЫЙ ПУРПУРНЫЙ (ФУКСИЯ)	10 (ПОДАЧА)
Комплектация: - регулировочный винт для установки в соответствии со стандартом EN ISO 7396-2; - зелёный индикатор всасывания; - рукав, который может быть выполнен на заказ; - коллектор для подсоединения отводящей медной трубки.		



AGSS ТИП 1L АЛЮМИНИЕВАЯ КОРОБКА



Коробка для активного AGSS вывода		
АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРНЫЙ ЦВЕТ	RAL
BOX-AGSS	КРАСНЫЙ	3003
BOX-AGSS/001	ЗЕЛЕНый	6019
BOX-AGSS/002	СИНИЙ	5015
BOX-AGSS/003	СЕРый	7035
BOX-AGSS/004	БЕЖЕВый	1013

Задняя пластина для AGSS	
АРТИКУЛ	
VEG120-M3	

Коробка без крышки для AGSS выводов (централизованная система)	
АРТИКУЛ	
BOX-GTS	
Подходит для наружного и скрытого монтажа	
Комплектация:	
- заглушка для проверки исправности;	
- компоненты для соединения коробок в ряд.	

AGSS индикатор	
АРТИКУЛ	
LINDRR4	




EN ISO 91790-2 AGSS ШТЕКЕРЫ

Это незаменимые штекеры для соединения с выводами.

Материалы:
Серия алюминиевая 2000 или анодированная 6000
AISI
PA/POМ

Штуцер типа 1L 60°					
АРТИКУЛ	ХАРАКТЕРНЫЙ ЦВЕТ	D	ØG	E	γ
IEGG120-PG22/EN	КРАСНЫЙ ПУРПУРНЫЙ (ФУКСИЯ)	30	22	63	60°
IEGP120-PG22/EN	КРАСНЫЙ ПУРПУРНЫЙ (ФУКСИЯ)	30	22	63	90°





ПНЕВМОПРИВОД ENV 737-6

В этом оконечном устройстве вывод привода мединструмента совмещен с блоком системы вывода газонаркотической смеси.

Материалы:

Никелированная латунь EN 12164 - CuZn39Pb3

Сталь

EPDM-PEROX

Анодированный алюминий



ENV 737-6 вывод для потолочного подвеса

Артикул

H

VAM737-PG6


9



ENV 737-6 вывод с медными трубками

Артикул

VAM737-TL




ENV 737-6 штекер со штуцером

Артикул

H

IAM737-PG6


9






АДАПТЕРЫ ДЛЯ МАШИН СКОРОЙ ПОМОЩИ


Материалы:
Латунь EN 12164 - CuZn39Pb3
EPDM-PEROX
AISI
ABS/POM
Алюминий



Адаптер с розеткой AFNOR NF S 90-116 и штуцером		
АРТИКУЛ	A	ГАЗ
AGTF-1V-PG6-V	6	ВАКУУМ
AGTF-1V-PG6-O	6	КИСЛОРОД




Адаптер с 2 розетками AFNOR NF S 90-116 и штуцером		
АРТИКУЛ	A	ГАЗ
AGTF-2V-PG6-O	6	КИСЛОРОД
AGTF-2V-PG6-V	6	ВАКУУМ
AGTF-2V-PG6-A4	6	ВОЗДУХ






Адаптер с 3 розетками AFNOR NF S 90-116 и штуцером		
АРТИКУЛ	A	ГАЗ
AGTF-3V-PG6-O	6	КИСЛОРОД

Адаптер с 4 розетками AFNOR NF S 90-116 и штуцером		
АРТИКУЛ	A	ГАЗ
AGTF-4V-PG6-O	6	КИСЛОРОД




Адаптер с розеткой SS 875 24 30 и штуцером		
АРТИКУЛ	A	ГАЗ
AGTA-1V-O	6	КИСЛОРОД






Адаптер с 2 розетками DIN 13260-2 и штуцером		
АРТИКУЛ	A	ГАЗ
AGTD-2V-O	6	КИСЛОРОД
AGTD-2V-A4	6	ВОЗДУХ





Адаптер с 4 розетками DIN 13260-2 и штуцером		
АРТИКУЛ	A	ГАЗ
AGTD-4V-O	6	КИСЛОРОД
AGTD-4V-A4	6	ВОЗДУХ




Адаптер с розеткой DIN 13260-2 и пластмассовым копусом со штуцером	
АРТИКУЛ	ГАЗ
ZBOX-GV-O	КИСЛОРОД
ZBOX-GV-A4	ВОЗДУХ

Адаптер с розеткой BS и пластмассовым копусом со штуцером	
АРТИКУЛ	ГАЗ
ZBOX-GVBS-O	КИСЛОРОД
ZBOX-GVBS-A4	ВОЗДУХ



Адаптер с розеткой	
АРТИКУЛ	ГАЗ
ZBOX-GVA-O	КИСЛОРОД
ZBOX-GVA-A4	ВОЗДУХ


Адаптер с розеткой UNI 9507 с F1/8" резьбовым входом			
АРТИКУЛ	A	L	ГАЗ
AGT-F1/8-O	1/8"	70	КИСЛОРОД
AGT-F1/8-V	1/8"	70	ВАКУУМ
AGT-F1/8-A4	1/8"	70	ВОЗДУХ
AGT-F1/8-P	1/8"	70	ЗАКИСЬ АЗОТА






АДАПТЕРЫ ДЛЯ САМОЛЁТОВ И ВЕРТОЛЁТОВ


Материалы:
Латунь EN 12164 - CuZn39Pb3
EPDM-PEROX
AISI
ABS/POM
Алюминий




Адаптер с розеткой SS 8752430 с входом 90° F9/16" UNF			
АРТИКУЛ	A	L	ГАЗ
AGTA-F9/16-O	9/16"	57,4	КИСЛОРОД



Адаптер с розеткой SS 8752430 с входом 45° F9/16" UNF			
АРТИКУЛ	A	L	ГАЗ
AGTA-F9/16-O/1	9/16"	57,4	КИСЛОРОД



Адаптер с розеткой BS 5682:2015 с входом 90° F9/16" UNF			
АРТИКУЛ	A	L	ГАЗ
AGTB-F9/16-O	9/16"	57,4	КИСЛОРОД



Адаптер с розеткой BS 5682:2015 с входом 45° F9/16" UNF			
АРТИКУЛ	A	L	ГАЗ
AGTB-F9/16-O/1	9/16"	57,4	КИСЛОРОД





МИНИРОЗЕТКА ДЛЯ РАСХОДОМЕРА

Минирозетка DIN с наружной резьбой




АРТИКУЛ	ØА	ГАЗ	ЦВЕТ
VGTD-O-M1/4	1/4"	КИСЛОРОД	БЕЛЫЙ
VGTD-O-M1/4/01		КИСЛОРОД	ЧЕРНЫЙ
VGTD-A4-M1/4	1/4"	ВОЗДУХ	ЧЕРНЫЙ
VGTD-V-M1/4	1/4"	ВАКУУМ	ЖЕЛТЫЙ
VGTD-V-M1/4/001		ВАКУУМ	ЧЕРНЫЙ
VGTD-P-M1/4	1/4"	ЗАКИСЬ АЗОТА	СИНИЙ
VGTD-C-M1/4	1/4"	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ	СЕРЫЙ
VGTD-O-M3/8	3/8"	КИСЛОРОД	БЕЛЫЙ


Минирозетка DIN со штекером

АРТИКУЛ	A	ГАЗ	ЦВЕТ
VGTD-O-PG6	6	КИСЛОРОД	БЕЛЫЙ
VGTD-A4-PG6	6	ВОЗДУХ	ЧЕРНЫЙ

SS Минирозетка с наружной резьбой


АРТИКУЛ	A	ГАЗ	ЦВЕТ
VGTA-O-M10X1	M10X1	КИСЛОРОД	БЕЛЫЙ
VGTA-A4-M10X1	M10X1	ВОЗДУХ	ЧЕРНЫЙ
VGTA-P-M10X1	M10X1	ЗАКИСЬ АЗОТА	СИНИЙ
VGTA-C-M10X1	M10X1	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ	СЕРЫЙ
VGTA-O-M1/4	1/4"	КИСЛОРОД	БЕЛЫЙ
VGTA-O-M1/4/001	1/4"	КИСЛОРОД	ЧЕРНЫЙ
VGTA-A4-M1/4	1/4"	ВОЗДУХ	ЧЕРНЫЙ
VGTA-V-M1/4	1/4"	ВАКУУМ	ЖЕЛТЫЙ






AFNOR Минирозетка с наружной резьбой

АРТИКУЛ	B	ØA	ГАЗ
VGTF-O-M1/4	6,5	1/4"	КИСЛОРОД
VGTF-A4-M1/4	6,5	1/4"	ВОЗДУХ
VGTF-O-M3/8	10	3/8"	КИСЛОРОД
VGTF-A4-M3/8	10	3/8"	ВОЗДУХ
VGTF-V-M3/8	10	3/8"	ВАКУУМ



BS Минирозетка с наружной резьбой

АРТИКУЛ	A	L	ГАЗ	ЦВЕТ
VGTS-O-M1/4/V	1/4"	60	КИСЛОРОД	БЕЛЫЙ
VGTS-O-M1/4/V/1	1/4"	60	КИСЛОРОД	ЧЕРНЫЙ




JIS Минирозетка с наружной резьбой

АРТИКУЛ	A	L	ГАЗ	ЦВЕТ
VGTS-O-M1/4	1/4"	54,5	КИСЛОРОД	БЕЛЫЙ
VGTS-O-M1/4/01	1/4"	54,5	КИСЛОРОД	ЧЕРНЫЙ




AS Минирозетка с наружной резьбой

АРТИКУЛ	A	L	ГАЗ	ЦВЕТ
VGAS-O-M1/4	1/4"	47	КИСЛОРОД	БЕЛЫЙ
VGAS-O-M1/4/01	1/4"	47	КИСЛОРОД	ЧЕРНЫЙ




Минирозетка UNI с наружной резьбой

АРТИКУЛ	A	L	ГАЗ	ЦВЕТ
VG160-O-M1/4	1/4"	56	КИСЛОРОД	БЕЛЫЙ
VG160-O-M3/8	3/8"	41	КИСЛОРОД	ЧЕРНЫЙ
VG160-O-M1/4/1	1/4"	56	КИСЛОРОД	ЧЕРНЫЙ



Минирозетка ENV737 с наружной резьбой


АРТИКУЛ	A	ГАЗ
VGTE-O-M1/2	1/2"	КИСЛОРОД
VGTE-V-M1/2	1/2"	ВАКУУМ
VGTE-A4-M1/2	1/2"	ВОЗДУХ
VGTE-P-M1/2	1/2"	ЗАКИСЬ АЗОТА





ШЛАНГИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ



Шланг для сборок EN ISO 5359		
Артикул	Характерный цвет	Газ
NTPB6X12-O	Белый	Кислород
NTPB8X14-V	Желтый	Вакуум
NTPB6X12-A4	Белый-черный	Воздух
NTPB6X12-P	Синий	Закись азота
NTPB6X12-C	Серый	Углекислый газ
NTPB6X12-A8	Белый-черный	Воздух - 800
NTPB6X12-OA	Белый-черный	Кислород - воздух
NTPB6X12-NC	Черный	-
Катушка 50 м. Без DEHP.		





PRESBLOCK

www.presblock.com

Pres Block S.p.A.

Via Alpignano, 151 - 155
10040 Caselette (TO) Italia
tel +39 011.9688055
fax +39 011.9688668